

## ЧУГУННЫЕ ФИТИНГИ

Чугунные фитинги - являются идеальными соединительными деталями, обеспечивающими крепкое и надежное соединение металла, чугунные и стальные соединительные элементы обладают высокой стойкостью к агрессивным водным и газовым средам. Чугунные фитинги производятся методом литья в различные формы такие как: соединительные и переходные муфты, контргайки, крестовины, угольники, тройники, футорки, американки, ниппели и т.д.


Предназначение стальных и чугунных фитингов различно, они могут эксплуатироваться как в уличных условиях, так и помещениях с различной влажностью и температурными показателями. Оцинкованные стальные и чугунные соединительные элементы проходят химическую обработку методом гальванизации что обеспечивает изделия из чугуна и стали предохранение от различных механических повреждений. Помимо этого, цинк, нанесённый методом горячего или гальванического оцинкования, — это практически 100% обеспечение от окисления металла.

<b>СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА КОНУСНАЯ) ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР</b>			
	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	0,208	120
	Ду20 – ¾"	0,264	80
	Ду25 - 1"	0,339	60
	Ду32 – 1 ¼"	0,493	40
	Ду40 – 1 ½"	0,597	30
	Ду50 - 2"	0,947	20

**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА С ПРОКЛАДКОЙ)  
ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	0,208	120
	Ду20 - 3/4"	0,264	80
	Ду25 - 1"	0,339	60
	Ду32 - 1 1/4"	0,493	40
	Ду40 - 1 1/2"	0,597	30
	Ду50 - 2"	0,947	20

**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА КОНУСНАЯ)  
ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	0,233	100
	Ду20 - 3/4"	0,296	60
	Ду25 - 1"	0,400	40
	Ду32 - 1 1/4"	0,549	30
	Ду40 - 1 1/2"	0,684	20
	Ду50 - 2"	1,118	15

**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА С ПРОКЛАДКОЙ)  
ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	0,233	100
	Ду20 - 3/4"	0,296	60
	Ду25 - 1"	0,400	40
	Ду32 - 1 1/4"	0,549	30
	Ду40 - 1 1/2"	0,684	20
	Ду50 - 2"	1,118	15


**УГОЛЬНИК ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	81	260
	Ду20 - ¾"	130	150
	Ду25 - 1"	203	80
	Ду32 - 1 ¼"	347	50
	Ду40 - 1 ½"	410	40
	Ду50 - 2"	660	18

**УГОЛЬНИК ОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	84	260
	Ду20 - ¾"	115	150
	Ду25 - 1"	165	80
	Ду32 - 1 ¼"	280	50
	Ду40 - 1 ½"	360	36
	Ду50 - 2"	530	20

**ТРОЙНИК ОЦИНКОВАННЫЙ ВР**

	Размер	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
	Ду15 - 1/2"	103	160
	Ду20 - 3/4"	155	100
	Ду25 - 1"	225	50
	Ду32 - 1 1/4"	349	36
	Ду40 - 1 1/2"	420	30
	Ду50 - 2"	823	18

**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ВР**


	Размер	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
	20/15 - 3/4"x1/2"	168	120
	25/15 - 1"x1/2"	227	60
	25/20 - 1"x3/4"	250	60
	32/15 - 1 1/4"x1/2"	355	40
	32/20 - 1 1/4"x3/4"	374	40
	32/25 - 1 1/4"x1"	417	40
	40/15 - 1 1/2"x1/2"	440	30
	40/20 - 1 1/2"x3/4"	454	30
	40/25 - 1 1/2"x1"	469	30
	40/32 - 1 1/2"x1 1/4"	516	30
	50/15 - 2"x1/2"	640	20
	50/20 - 2"x3/4"	650	20
	50/25 - 2"x1"	656	20
	50/32 - 2"x1 1/4"	663	20
	50/40 - 2"x1 1/2"x2"	679	20



**МУФТА ОЦИНКОВАННАЯ ВР-ВР**

	Размер	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
	Ду15 - 1/2"	70	340
	Ду20 - 3/4"	92	220
	Ду25 - 1"	149	120
	Ду32 - 1 1/4"	202	60
	Ду40 - 1 1/2"	283	50
	Ду50 - 2"	464	24

**НИППЕЛЬ ОЦИНКОВАННЫЙ**

	Размер	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
	Ду15 - 1/2"	68	400
	Ду20 - 3/4"	100	280
	Ду25 - 1"	110	150
	Ду32 - 1 1/4"	155	90
	Ду40 - 1 1/2"	190	70
	Ду50 - 2"	380	40


**КРЕСТОВИНА ОЦИНКОВАННАЯ**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	160	100
	Ду20 - 3/4"	250	70
	Ду25 - 1"	390	40
	Ду32 - 1 1/4"	620	20
	Ду40 - 1 1/2"	760	15
	Ду50 - 2"	1215	10

**ФУТОРКА ОЦИНКОВАННАЯ**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду20х15	51	500
	Ду25х15	92	260
	Ду25х20	93	260
	Ду32х15	155	150
	Ду32х20	148	150
	Ду32х25	134	150
	Ду40х15	221	120
	Ду40х20	228	120
	Ду40х25	190	120
	Ду40х32	129	120
	Ду50х15	350	60
	Ду50х20	318	60
	Ду50х25	332	60
	Ду50х32	275	60
	Ду50х40	268	60


**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА КОНУСНАЯ)  
НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	0,208	120
	Ду20 - 3/4"	0,264	80
	Ду25 - 1"	0,339	60
	Ду32 - 1 1/4"	0,493	40
	Ду40 - 1 1/2"	0,597	30
	Ду50 - 2"	0,947	20


**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА С ПРОКЛАДКОЙ)  
НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	0,208	120
	Ду20 - 3/4"	0,264	80
	Ду25 - 1"	0,339	60
	Ду32 - 1 1/4"	0,493	40
	Ду40 - 1 1/2"	0,597	30
	Ду50 - 2"	0,947	20

**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА КОНУСНАЯ)  
НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>РАЗМЕР</b>	<b>ВЕС, КГ</b>	<b>КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ</b>
	Ду15 - ½"	0,233	100
	Ду20 – ¾"	0,296	60
	Ду25 - 1"	0,400	40
	Ду32 – 1 ¼"	0,549	30
	Ду40 – 1 ½"	0,684	20
	Ду50 - 2"	1,118	15

**СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗБОРНЫЙ (АМЕРИКАНКА С ПРОКЛАДКОЙ)  
НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>РАЗМЕР</b>	<b>ВЕС, КГ</b>	<b>КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ</b>
	Ду15 - 1/2"	0,233	100
	Ду20 - 3/4"	0,296	60
	Ду25 - 1"	0,400	40
	Ду32 - 1 1/4"	0,549	30
	Ду40 - 1 1/2"	0,684	20
	Ду50 - 2"	1,118	15




**УГОЛЬНИК НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	81	260
	Ду20 - ¾"	130	150
	Ду25 - 1"	203	80
	Ду32 - 1 ¼"	347	50
	Ду40 - 1 ½"	410	40
	Ду50 - 2"	660	18

**УГОЛЬНИК НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР-НР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	84	260
	Ду20 - ¾"	115	150
	Ду25 - 1"	165	80
	Ду32 - 1 ¼"	280	50
	Ду40 - 1 ½"	360	36
	Ду50 - 2"	530	20


**ТРОЙНИК НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР**

ТРОЙНИК НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР			
			Кол-во в упаковке, шт
	Ду15 - 1/2"	103	160
	Ду20 - 3/4"	155	100
	Ду25 - 1"	225	50
	Ду32 - 1 1/4"	349	36
	Ду40 - 1 1/2"	420	30
	Ду50 - 2"	823	18

**ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	20/15 - 3/4"x1/2"	168	120
	25/15 - 1"x1/2"	227	60
	25/20 - 1"x3/4"	250	60
	32/15 - 1 1/4"x1/2"	355	40
	32/20 - 1 1/4"x3/4"	374	40
	32/25 - 1 1/4"x1"	417	40
	40/15 - 1 1/2"x1/2"	440	30
	40/20 - 1 1/2"x3/4"	454	30
	40/25 - 1 1/2"x1"	469	30
	40/32 - 1 1/2"x1 1/4"	516	30
	50/15 - 2"x1/2"	640	20
	50/20 - 2"x3/4"	650	20
	50/25 - 2"x1"	656	20
	50/32 - 2"x1 1/4"	663	20
	50/40 - 2"x1 1/2"x2"	679	20

**МУФТА НЕОЦИНКОВАННАЯ ВР-ВР**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	70	340
	Ду20 - 3/4"	92	220
	Ду25 - 1"	149	120
	Ду32 - 1 1/4"	202	60
	Ду40 - 1 1/2"	283	50
	Ду50 - 2"	464	24

**НИППЕЛЬ НЕОЦИНКОВАННЫЙ**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - ½"	68	400
	Ду20 - ¾"	100	280
	Ду25 - 1"	110	150
	Ду32 - 1 ¼"	155	90
	Ду40 - 1 ½"	190	70
	Ду50 - 2"	380	40

**КРЕСТОВИНА НЕОЦИНКОВАННАЯ**

	<b>Размер</b>	<b>Вес, кг</b>	<b>Кол-во в упаковке, шт</b>
	Ду15 - 1/2"	160	100
	Ду20 - 3/4"	250	70
	Ду25 - 1"	390	40
	Ду32 - 1 1/4"	620	20
	Ду40 - 1 1/2"	760	15
	Ду50 - 2"	1215	10

## ФУТОРКА НЕОЦИНКОВАННАЯ



Размер	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт
Ду20х15	51	500
Ду25х15	92	260
Ду25х20	93	260
Ду32х15	155	150
Ду32х20	148	150
Ду32х25	134	150
Ду40х15	221	120
Ду40х20	228	120
Ду40х25	190	120
Ду40х32	129	120
Ду50х15	350	60
Ду50х20	318	60
Ду50х25	332	60
Ду50х32	275	60
Ду50х40	268	60